

Plugin di integrazione con il CMS Joomla



Requisiti:

Joomla

- Un account valido sulla piattaforma 4Dem
- Accesso al pannello di amministrazione di Joomla



Note: l'integrazione è stata testata su Joomla con installazione standard, ti consigliamo comunque prima di procedere di effettuare un backup completo dell'installazione di Joomla e del suo database.

.....



DESCRIZIONE

Questo documento illustra come sia possibile integrare il CMS Joomla con la console 4Dem senza dover ricorrere alla scrittura di codice sorgente ma utilizzando esclusivamente le funzionalità native messe a disposizione dalle due piattaforme.

Ciò è possibile grazie al generatore di form della console 4Dem.





• Salvataggio automatico dei dati inseriti nel form di registrazione del frontend Joomla direttamente nella console 4Dem

.....

• Possibilità di utilizzare nel form di registrazione tutti i campi personalizzati associati ad una lista della console 4Dem





Creazione della lista di destinazione 4Dem

Per prima cosa è necessario creare una lista di destinazione sulla console 4Dem: la lista di destinazione sarà il luogo in cui verranno salvati i dati inseriti dagli utenti nell'interfaccia del CMS Joomla.

Per creare una nuova lista è sufficiente accedere alla console 4Dem e cliccare sul pulsante "CREA LISTA": ci verrà proposta una schermata dove potremmo inserire il nome della nuova lista, nel nostro caso "JOOMLA_CONNECTION".

		Q Salavita Galdvirtine 🥮 DenDene
NUONELIITA	= NUOVA LISTA	
NUCHE CRAPTICAL	Complianter Complete Street	
Destricent	None della Jula 1	IDDMA COMMETTICS
Links .	Malak disriden	
Campager		Ürbeitende sachigaren beitete pet an bite weit is speragitaren alt uttraare be spertreren Disaler Out in
bertal		
Madell		CRAUS
Tap		
Electromagini		
Germon Arrent		
Inspanor		

Creazione del form per l'inserimento dei dati

Creata la nostra lista la console ci permette di accedere direttamente alla pagina di generazione dei form cliccando sul pulsante "CREA ORA" della sezione "Generatore di Form" presente all'interno della schermata in cui ci viene confermata l'avvenuta creazione della nostra nuova lista.

Qualora volessimo utilizzare dei campi personalizzati è necessario che questi vengano definiti PRIMA della creazione dinamica del form; in caso contrario possiamo procedere direttamente.



E visualizzare l'aspetto del form, eventualmente modificandone l'intestazione, il sottotitolo, l'ordinamento dei campi o la loro etichetta con un semplice click.

(Dem.it	Q Supports Gathers	ang en al an
	Crea form di iscrizione / cancellazione	1084404760
Destinant Destinant Destinant Destinant	Cades Mari del Nore di las risone generale Ne suali va d'una d'Interna del se più internet seta privare il colco trai velu accore "sato rito" e incilarte d'Interne della pagine di detrivative. Cante suare il generatore di fonn?	
Maal	Ref telliner langt techniki nur Frenze, Gellen is till bete attenetes er dat i ogglagere del etterere fjalmete spiset. En en er en	
Christenajti Geniere Armai	Form Stacrystone and newslandser Conversioner and conversioner as transcriptionality	
* Inspector	anna, Joseffeld, JF	
	(Sec.	

Quando saremo soddisfatti della struttura del nostro form sarà sufficiente cliccare sul tab CODICE HTML per accedere alla schermata contenente il codice sorgente che andremo a selezionare ed a copiare successivamente all'interno di Joomla

Dem.it	Q begonn Gebennen @ AbenDere
	Crea form di iscrizione / cancellazione
Destricted	Codice html del form di liscricione generate
1.hm	Per Inselveur fune all Internet Artse des internet Sants preivaux il codos testi velse active "valos testi" s inselants all'interne dels pagine di destinations Come super il generatore di facen?
Saring .	Karland Land Land Land Land Land Land Land L
Tap.	- sho bases in ben's risk previously in the stage's risk to the 's have then's face is the intermediate the sections risk risk prior is the stage
Grationa Aremai	Int Transitions Consultation (Version super spectration) names Transitions (Johandar Version Transitions, Salancine' responses) and a super Transitions (Johandar Version super Transitions) (Joh
- trapation	a from functioning in Operating Data (

Abbiamo terminato la preparazione del form; adesso, senza chiudere la pagina del browser della console, accediamo all'area di amministrazione del CMS Joomla



	NI MAVA LICTA
	NOUVALISTA
Destiliourd	
Line	COMPLIMENTI, hai accerta creato una lista:
Campager	
i balti	
Mand	
tur.	×
Fire changed	
Gentlere Accessi	🈁 Impostacioni avanzate lista 🍺 Generatore di form 💾 Campi personalizzati
b trapater	investigation of the registration of the second sec

.....

Al contrario, ipotizzando di aver creato dei campi personalizzati associati alla nostra lista, possiamo richiamare lo strumento di generazione dei form dalla pagina di dettaglio relativa alla vista, dal menu OPZIONI.

	= JOOML	A_CONNE	CTION								EPORT	-osn [©]	SW	194	-
Dentioart	n Statistiche	fista	-	Ationi	inter			O Casilor	6			100	ontationi		
1400								Campi per	(analizat)				le Car	urbaction 1	in herida
Campager							-	-	-						
heritä								Generator	a di farmi						
Mutell	1						-	Addition	-						
Tap								Second	the						
Fireeturagini	*							Caterly							
Germon Amuni	4														
Integration	1 104	204 114	1104	3145w	204	Jing 3	-	17 May	-	2004	2104	11 May	Him	201	100

Una volta nella pagina potremo decidere quali campi personalizzati includere nel form (tab OPZIONI)

@Dem.it	Q become Geterniese @ theme.
	Crea form di iscrizione / cancellazione
Elan Company Server Natural Server Francisco Gastione Accessio Server Se	Are invarious from all interest to its interest hands better industries down "salas total to if interes and a gapine distribution Conservance is presentation of them? Rei interest and a sequence is interest total and a servarianticle a gapine distribution Conservance is a servariantic interest in interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservance is a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and interest interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservarianticle a gapine distribution Conservation and a servariantic interest in indication and aservariantic interest indication Conservation and a servariantic interest in indication and aservariantic interest interest indication Conservation and a servariantic interest intere
	Campi Second (decide (dec)) Second (second (dec)) Second (decide (dec)) America (second (dec)) Second (dec))



Creazione della lista di destinazione 4Dem

Una volta effettuato l'accesso al pannello di amminsitrazione di Joomla Selezioniamo il menu GESTIONE ESTENSIONI da ESTENSIONI

.....

Server - Unit - Rear - Colors	- Corporation and the Contract of the Corporation o	Core Jornia In. # . 4
Panello di controllo	Datest stream	Mana 🖌
inettauro / norme articito D. contenes articito destrore Languro M. contenes ando	And Gran Research and Sector and	newaga dina wa pilateke adharaba Cashak-Banaga nga parandalamini. Gardina akanada ini ngapa arka manani kili newaga
ring/Types.	attant code to: New Net Annual	T room
Gesture note	C benefit	# 2014
он солосон Ф. Сантроналом Ф. Сантон Корали Ф. Сантон Корали Ф. Сантон Корали К. Сантон К. Караличик К. Кантон К. Караличик К. Кантон К. Караличик Ф. Кантон К. Караличик К. Кантон К. Караличик Ф. Караличик К. Караличик Ф.	erromaument), tim Distribution Print La 11 Brock La 5 Diske VB Cale Jonates E Uto Souther E Uto Souther E Lineary I Calens V	
	antony ensem Sourceaf for re	# point

Clicchiamo quindi sul pulsante NUOVO posto in alto a destra

Normal Normal<	topa topa
Main Main Main Main Main Main Main Main Main 1 2 20 30	-
Max I	1.04
m A.1 I IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Bar 1 2 (Control of the sector) Control of the sector Control of the sector <thcontrol of="" sector<="" th="" the=""> <thcontrol of="" td="" the<=""><td>104</td></thcontrol></thcontrol>	104
Name 0 1 0 0 0 0 0 bit 0 0 0 0 0 0 0 0 bit 0 0 0 0 0 0 0 0 bit 0 0 0 0 0 0 0 0 bit 0 0 0 0 0 0 0 0 bit 0 0 0 0 0 0 0 0	144
Image: 1 to 1 t	144
I a (K) Appendicute the factor	144
*	1.00
1 ≤ (2) (a) (a) (a)	144
ingen (*) 2 (2 K) Annesten (*) (2 K) Annesten (*)	1 date

E selezioniamo la voce "HTML PERSONALIZZATO"; questo modulo standard del CMS Joomla ci permetterà di inserire del codice HTML (nel nostro caso il codice HTML del form creato dalla console 4Dem) all'interno dell'interfaccia principale.



X Server Metter Metter Content - Congression - Editoria	Autor e	Consistentia in af 🕸 -
Gestone moduli: Moduli		Toimool.
X Deal		
Seleziona un tipo di modulo:		
Adduct an Annual Source and a state on the law or constant of the state of the		
Related particular instances on the Lemma sound of which in other legents.		
Related pro last contact markets has high article dealers a contact on some langue.		
Related recently passes in the second state and which patients and the second states		
Same reasonance profit i matters have als in courses.		
Comparis animali lasse more relative on the Period approximation of a primary		
Comparis which laws take realize as the comparison or other any end		
Careful lawse management and a name		
Of a seller insise in a second scheme distribution is added at and		
Come i an anno anno i france a' agus a san		
Contractive Field I was investigation can be feel on page and one ever evaluate economic	white personalizatio	
THE presentation have easy present distance spage 176, stopen or ster 175111.	General restant partners in effectives	
ferringine results land, bear rear of reagin much is on interests when	BARRING CONTRACTOR OF AND	
Interesting & manual local division of these builded from the local division.	and the second se	
Organi Saver-relati reaption inter lette case Contexto depende antes a		
Life web laws while making its cell is on samples to concerning its care		
Light last white rates a tender many long details there exists a soliter of the		
New Laste week inclusion of two or all publics		
Multich Marce & Roma Last Law week in research Office Process		
Next Part I reads to other status or other has harves if on anothe share.		
Parameter have not subscription of a set in the set of		
ar salata (O tan O tan O tan tan a O - Lat		Annie 111 - E Rie Ban, anna Hapat

A questo dobbiamo solamente:

- Cliccare sul pulsante Editor SI/NO in modo tale da passare dalla visualizzazione Editor di Testo al quella Editor HTML

- Incollare il codice HTML generato dalla piattaforma 4Dem
- Selezionare una posizione di destinazione all'interno del frontend Joomla per il nostro modulo

	Containing 1
R cm + Dear Out + Reactions (Coul	
All Paragraphic series Factories making Station Stational	
	Restaura and
A, personalizato	Contraction in the local division of the loc
o mata pende é étiles legans 456, etiles le alle 1000/1	(County)
and the first of the second of the best of the states at weather \$2-1 at the second of Casta Tars as and at the second of the se	And Andrew Section (S. M.
(a) Any Constraint States in Annual States and Annual Constraints and Annual Constraints and Annual A	
er Yennika, Palej Launf all (1) eker " er Parlins, Caunf all (1 - do do oar blen ou' oles br Yennika, Caunf all (1) Laun, Caunf al, (2) Laun rep	Table of Concession, Name
n habel sear Tarriate Judi' alar Willings typ habel sear Tarriate Jonned' skar Salasta Aal'sh Tarriate Jonned's Jonned's Jon (prostor)	Name and Address of the
na poslaviška (Primajana) (Prima (Prima (Prima)) (Prima (Prima))	
um untern heaterbeitspeiste sine Mitting perting bei) um höjsele Mitter hends hind soms som förer sam först inn fragte (Tys meger lips perintig förs.)	The approximate
ve pij zas Affizier fants And zaze vertiteit eze til ze bertegit. Tips herge lips peding (ze.) ze z Nam sozinarjanny (ze. padding il lips)	
ym arlanin oer Manijuma Allef Yus Sani Andy Andy anno and fani ngw (Sgin deging Sanis Ani-angli bald) ees ngwleger Year (Sanise Fan mini 4007) ee caine 4007) ee galeing fan Tan (
in nadjun" and prapi Jun In The Section	Page 7
	(hereast stigned
	lane.
	Tate +
	tere .
	and the second se
Internation (Wittmann)	1.83.J

Clicchiamo sul pulsante "SALVA E CHIUDI" ed apriamo il nostro sito Joomla in modo da verificare il corretto posizionamento del form di registrazione.





.....



www.4dem.it

